

SINCE 1995

북유럽의 기능주의와 스칸디나비아 디자인의 정수

Aritco HomeLift Compact



우아하고 고급스러운 아리코 홈리프트는
당신의 집을 보다 특별하고 가치있게 만들어줍니다.




Scandinavian Design

스칸디나비아는 고전적인 디자인으로 유명합니다. 스칸디나비아의 가장 유명한 디자이너들 및 예술가들과 협력해서 아리코 홈리프트를 당신의 집에서 자랑스러워 할 수 있는 진정한 예술품으로 만들었습니다.

알렉산더 르비크 (Alexander Lervik)

Aritco HomeLift는 가정용으로 독특하게 설계된 최초의 리프트입니다. 우리는 그것을 승강기로서 뿐만 아니라 가구의 한 조각으로 간주합니다. 이것이 바로 인테리어 디자이너 알렉산더 르비크가 리프트 디자인 창조의 중심 인물이었던 이유입니다.



ARITCO™



Aritco HomeLift Compact

”가장 작지만, 가장 완벽한 변화”

가장 작은 공간에서 누리는 가장 큰 자유



협소한 공간에 최적화된 현대적인 주거용 리프트

컴팩트 모델은 세계에서 가장 컴팩트한 사이즈로, 좁은 공간에도 최적화되도록 특별히 설계되어 기존 건물의 좁은 코너나 계단사이에도 완벽하게 설치됩니다. 큰 공사 없이 며칠내에 설치가 가능하며, 집의 구조적 변경을 최소화 합니다. 이전에는 리프트 설치가 불가능하다고 여겨졌던 주택에 편리한 수직이동의 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 컴팩트 모델은 공간이 제한된 주택에 세련되고 기능적인 리프트를 찾는 주택 소유자에게 이상적인 솔루션입니다.



스마트 기술 & 안전 Tech & Safety



스마트 안전 시스템

리프트 내부에 인텔리전트 도어와 안전센서, 이중안전 제동장치가 내장되어 있으며 정전 시 배터리로 구동되는 “하강방지 안전장치”가 안전하게 아래층으로 이동시켜 문을 열고 나갈 수 있게 합니다. 또한 세이프티 엣지 시스템은 장애물이 있으면 이를 감지하고, 즉시 리프트를 정지시키고 안전 메커니즘을 활성화 합니다. 비상정지 버튼 및 비상알람/통화기능도 내장되어 있습니다.



구동 시스템

Aritco HomeLift는 다른 엘리베이터와 달리 스크류&너트 구동방식으로 구동되며 내구성이 뛰어나고 가장 안정된 구동 시스템으로 엄격한 테스트를 거쳐서 신뢰성이 검증되었습니다. 부드러운 출발과 정지, 저소음 구동방식으로 늦은 밤에도 가족의 휴식을 방해하지 않습니다. 리프트의 팩토리 보증 기간은 5년이며, 스크류&너트 구동 시스템 보증기간은 10년입니다.



스칸디나비아 실용성

작지만 안전기준을 완벽히 충족하며,
2인승부터 휠체어 탑승 모델까지 효율적인 내부 공간을 제공합니다.

당신만의 리프트를 디자인해 보세요!

Design your own lift



디자인 월

스칸디나비아 유명 디자이너들의 엄선된 예술 작품이 담긴 백라이트 월 디자인 중 기호에 맞는 작품을 선택하여 나만의 개성있는 리프트 분위를 연출할 수 있으며 리프트 자체가 집안의 인테리어 포인트가 됩니다.

고객맞춤 디자인 월

고요한 풍경, 모던 아트, 가족사진 등 나만의 사진을 선택하여 집에 개성과 스타일을 더 할 수 있습니다.

바닥재

리프트 모델에 따라 최대 8가지 바닥재 중에서 선택할 수 있습니다. 스웨덴 볼론(Bolon)에서 제작한 고품질 PVC 바닥재, 모던한 단색의 고밀도 나일론 카펫, 또는 비닐 카펫 등 당신의 취향에 맞는 제품을 선택할 수 있습니다. 이 제품들은 아름다운 디자인과 뛰어난 내구성을 모두 갖추고 있습니다.



색상 & 유리

리프트 모델에 따라 200가지가 넘는 다양한 색상 중에서 선택하여 나만의 엘리베이터를 만들 수 있습니다.

벽체는 솔리드 패널 또는 유리 패널, 투명 또는 유색 중에서 선택할 수 있습니다. 유리는 두께 10mm 강화접합 유리이며 다이아몬드, 메쉬 형태의 패턴유리와 투명유리 색유리(틴티드 글라스)중에서 선택할 수 있다.



공간의 재발견

업계 최소 수준의 설치면적 (최소 840 x 880mm)으로
좁은 공간이나 자투리 공간에도 설치가 가능합니다.






사이즈 가이드

Aritco HomeLift Compact


모델명	캐리어 사이즈 (axb):내경	리프트 사이즈(cxd):외경	정격하중 / 인승
①	580 x 805 mm	840 x 880 mm (0.74 M ²)	250 kg / 2인승
②	880 x 805 mm	1,140 x 880 mm (1.00 M ²)	250 kg / 2인승
③	1,080 x 805 mm	1,340 x 880 mm (1.18 M ²)	250 kg / 2인승

axb : 캐리어 사이즈 (내경)

cxd : 리프트 사이즈 (외경)



타공 사이즈 870 x 910
리프트 외경 840 x 880




axb : 캐리어 사이즈 (내경)

cxd : 리프트 사이즈 (외경)


① 규격: 580 x 805

정격하중: 250Kg/2인용
휠체어: 사용불가

타공 사이즈 1,170 x 910
리프트 외경 1,140 x 880



타공 사이즈 1,370 x 960
리프트 외경 1,340 x 930



② 규격: 880 x 805

정격하중: 250Kg/2인용
휠체어: 보호자동승 / A타입

③ 규격: 1,080x805

정격하중: 250Kg/5인용
휠체어: 보호자동승 / A, B타입

Aritco 홈리프트는 단순한 이동수단이 아닙니다.

당신의 집에 우아함을 더하고, 가족의 미래를 배려하는 생활가전입니다.
공간의 제약없이, 누구에게나 안전하고 아름답게 층과 층을 연결합니다.



디자인 선택사항

★ 기본사양



리프트 유리

투명 유리는 기본으로 제공되며, 색조 유리는 옵션으로 주문할 수 있습니다.

리프트 문

1080 × 805 사양

중앙 제어장치의 플랫폼이 있는 면을 제외한 3면에 각 층 별로 원하는 방향에 문 설치 가능

880 × 805 /

580 × 805 사양

플랫폼 반대 방향에 문 설치 가능

리프트 색상(프레임)

RAL 클래식 색상표에서 조작로운 색상을 선택할 수 있습니다.

표준색상



선택색상



디자인 월

스칸디나비아의 디자이너와 예술가들이 만든 8개의 감성적인 예술작품을 선택할 수 있습니다. (Standard: Mirror)



리프트 바닥재

8가지 바닥재로 환경에 맞는 최적의 옵션을 선택할 수 있습니다.



Aritco HomeLift Compact

“ 안전은 기본, 아름다움은 필수 ”

Aritco가 당신의 층간 이동을 새롭게 정의합니다.



지금 바로, 우리 집에 딱 맞는
Aritco HomeLift 를 상담 받아 보세요.

T. 1800-9660

INNOLIFT

스웨덴 아리코 공식 파트너

(주)이노리프트 코리아 www.innoliftkorea.com
경기도 성남시 분당구 판교대장로3길 34 둘체비타 1층 전시장



제품 정보

용도 : 공공 건물 외 개인 주택, 개인 빌딩 용

설치 환경 : 실내 (협소공간)

구동시스템 : 스크류 & 너트 드라이브 시스템 (특허인증)

운행 속도 : 0.15m/sec (220V, 1-phase)

운행 거리 : 1.6 M - 15 M

가능 층 수 : 2층 - 6층

정격 하중 : 250 KG

정격 전압 : 가정용 220V (1-phase)

기술 규정 : 유럽 표준 EN 81-41 준수
유럽 기계 지침 2006/42/EC 준수

모터 : 1-Phase(2.2 KW) / 제어볼트: 24V

비상 배터리 : 12 V, 7.0 Ah x 2ea (정전 시 비상탈출을 위한 하강)

호출 버튼 : 원터치 작동

피트 (Pit) : 피트깊이 50mm (NO PIT 인 경우 경사램프 시공)

도어 형태 : 단문형 도어, 양문형 유리도어

도어 갯수 : 총 6 개까지 설치 가능
층당 최대 2개까지 설치 가능

최상층 리프트 높이 : 2.248 M

보증 기간 : 리프트 보증기간: 5년 (소모품 제외)
스크류 & 너트 보증기간: 10년